Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

# Прайс-лист

содержит цены на: Оборудование ULAB
Цены актуальны на: 5 ноября 2014 г.


| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
| **01. Счетчкики колоний, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UT-5501 | UT-5501 Счетчик колоний, 90 мм<br>Увеличение: 2-х и 3-х кратное<br>Счетчик: 0-9999<br>Размер чашек Петри: до 90 мм | 9 000,00 |
|  | UT-5502 | UT-5502 Счетчик колоний, 150 мм<br>Увеличение: 2-х и 3-хт кратное<br>Счетчик: 0-9999<br>Размер чашек Петри: до 150 мм | 15 000,00 |
| **02. Центрифуги лабораторные, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UC-1412A | UC-1412A Центрифуга лабораторная<br>Скорость: до 4000 об/мин<br>Таймер: 30 мин<br>Ротор: 20мл*12;<br>Фактор разделения: 2325*g<br>Нагрев: нет<br>Комплект: центрифуга, ротор | 11 000,00 |
|  | UC-1412D | UC-1412D Центрифуга лабораторная<br>Скорость: до 4000 об/мин<br>Таймер: 1-99 мин<br>Ротор: 20мл*12;<br>Фактор разделения: 2325*g<br>Нагрев: нет<br>Комплект: центрифуга, ротор | 24 000,00 |
|  | UC-1512 | UC-1512 Центрифуга для пробирок Эппендорф<br>Скорость: до 15000 об/мин<br>Таймер: 30 сек-99 мин<br>Ротор: 2мл*12<br>Фактор разделения: 15100<br>Нагрев: нет<br>Комплект: центрифуга, ротор | 52 000,00 |
|  | UC-1536E | UC-1536E Центрифуга лабораторная<br>Скорость: до 5000 об/мин<br>Таймер: 1-99 мин<br>Ротор: 250мл*4; 50мл*8; 10мл*24<br>Фактор разделения: 5000*g<br>Нагрев: нет<br>Комплект: центрифуга, 1 ротор, 3 адаптера | 117 600,00 |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DATHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ


Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru


| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
| | | UC-4000E Центрифуга лабораторная | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | UC-4000E | Скорость: до 4000 об/мин<br>Таймер: 1-99 мин<br>Ротор: 100мл*4; 50мл*8; 15мл*24<br>Фактор разделения: 2770*g<br>Нагрев: нет<br>Комплект: центрифуга, 1 ротор, 3 адаптера | 84 000,00 |
| **03. Колбонагреватели, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UT-4100 | UT-4100 Колбонагреватель 500 мл<br>Мощность: 180 Вт<br>Температура нагрева: 400 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 4 800,00 |
|  | UT-4100-3 | UT-4100-3 Колбонагреватель трехместный 500 мл<br>Мощность: 3*250 Вт<br>Температура нагрева: 450 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет<br>Комплект поставки: прибор, система штативов | 20 300,00 |
|  | UT-4100D | UT-4100D Колбонагреватель 500 мл<br>Мощность: 250 Вт<br>Температура нагрева: 400 oC<br>Контроллер:цифровой<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 6 000,00 |
|  | UT-4100E | UT-4100E Колбонагреватель 500 мл<br>Мощность: 250 Вт<br>Температура нагрева: 450 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 2 900,00 |
|  | UT-4101E | UT-4101E Колбонагреватель 100 мл<br>Мощность: 100 Вт<br>Температура нагрева: 450 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 2 760,00 |
|  | UT-4102 | UT-4102 Колбонагреватель 2000 мл<br>Мощность: 500 Вт<br>Температура нагрева: 400 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 6 150,00 |





ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DAIHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru



| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UT-4102D | UT-4102D Колбонагреватель 2000 мл<br>Мощность: 500 Вт<br>Температура нагрева: 400 oC<br>Контроллер:цифровой<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 6 600,00 |
|  | UT-4102E | UT-4102E Колбонагреватель 2000 мл<br>Мощность: 450 Вт<br>Температура нагрева: 450 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 3 900,00 |
| | | UT-4103E Колбонагреватель 3000 мл | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | UT-4103E | Мощность: 600 Вт<br>Температура нагрева: 450 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 5 000,00 |
|  | UT-4110 | UT-4110 Колбонагреватель 1000 мл<br>Мощность: 300 Вт<br>Температура нагрева: 400 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 5 150,00 |
|  | UT-4110D | UT-4110D Колбонагреватель 1000 мл<br>Мощность: 300 Вт<br>Температура нагрева: 400 oC<br>Контроллер:цифровой<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 6 240,00 |
|  | UT-4110E | UT-4110E Колбонагреватель 1000 мл<br>Мощность: 350 Вт<br>Температура нагрева: 450 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 3 350,00 |
|  | UT-4120 | UT-4120 Колбонагреватель 250 мл<br>Мощность: 250 Вт<br>Температура нагрева: 400 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 4 200,00 |







| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UT-4120D | UT-4120D Колбонагреватель 250 мл<br>Мощность: 180 Вт<br>Температура нагрева: 400 oC<br>Контроллер:цифровой<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 5 500,00 |
|  | UT-4120E | UT-4120E Колбонагреватель 250 мл<br>Мощность: 150 Вт<br>Температура нагрева: 450 oC<br>Контроллер: аналоговый<br>Материал нагревателя: никель-хромовая нить<br>Таймер: нет | 2 760,00 |
| **04. Бани лабораторные, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UT-4013 | UT-4013 Баня масляная<br>T нагрева: 200 oC<br>Внутренние размеры: 295x235x200<br>Размеры посадочных мест: без ограничений<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 0,8 кВт | 30 000,00 |
|  | UT-4300 | UT-4300 Баня водяная шестиместная<br>T нагрева: комн. +5…99 oC<br>Внутренние размеры:<br>Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 1,5 кВт | 18 000,00 |
| | | UT-4300E Баня водяная шестиместная | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| нет фото | UT-4300E | Т нагрева: комн. +5…100 oC<br>Внутренние размеры: 480x325x120<br>Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 1,5 кВт | 8 250,00 |
|  | UT-4301E | UT-4301E Баня водяная одноместная<br>Т нагрева: комн. +5…100 oC<br>Внутренние размеры: 168x168x120<br>Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 0,4 кВт | 4 520,00 |
|  | UT-4302 | UT-4302 Баня водяная двухместная<br>Т нагрева: комн. +5…99 oC<br>Внутренние размеры:<br>Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 0,5 кВт | 13 080,00 |
|  | UT-4302E | UT-4302E Баня водяная двухместная<br>Т нагрева: комн. +5…100 oC<br>Внутренние размеры: 325x168x120<br>Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 0,5 кВт | 5 750,00 |




ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DATHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UT-4304 | UT-4304 Баня водяная четырехместная<br>Т нагрева: комн. +5…99 oC<br>Внутренние размеры:<br>Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 1,0 кВт | 15 800,00 |
|  | UT-4304E | UT-4304E Баня водяная четырёхместная<br>Т нагрева: комн. +5…100 oC<br>Внутренние размеры: 325x325x120<br>Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 1,0 кВт | 7 200,00 |
|  | UT-4305 | UT-4305 Баня водяная 5л<br>Т нагрева: комн. +5...99 oC<br>Внутренние размеры: 300x150x150<br>Размеры посадочных мест: без ограничений<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 0,3 кВт | 14 400,00 |
| нет фото | UT-4308 | UT-4308 Баня водяная восьмиместная<br>Т нагрева: комн. +5…99 oC<br>Внутренние размеры:<br>Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 2,0 кВт | 20 400,00 |
|  | UT-4308E | UT-4308E Баня водяная восьмиместная<br>Т нагрева: комн. +5…100 oC<br>Внутренние размеры: 635x325x120<br>Размеры посадочных мест: Ø 3,7/5,7/7,2/10,2 см<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 2,0 кВт | 10 800,00 |
| | | UT-4313 Баня водяная 13л | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | UT-4313 | Т нагрева: комн. +5...99 oC<br>Внутренние размеры: 295x235x200<br>Размеры посадочных мест: без ограничений<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 0,5 кВт | 17 160,00 |
|  | UT-4328 | UT-4328 Баня водяная 28л<br>Т нагрева: комн. +5...99 oC<br>Внутренние размеры: 495x295x200<br>Размеры посадочных мест: без ограничений<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 0,8 кВт | 21 000,00 |
|  | UT-4334 | UT-4334 Баня водяная глубокая<br>Т нагрева: комн. +5…100 oC<br>Внутренние размеры: 600x300x200<br>Размеры посадочных мест: без ограничений<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 0,8 кВт | 17 000,00 |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DATHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UT-4415 | UT-4415 Баня песчаная<br>Т нагрева: 300 oC<br>Внутренние размеры: 500x300x100<br>Размеры посадочных мест: без ограничений<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин<br>Мощность 3,0 кВт | 24 000,00 |
| **05. Плиты нагревательные, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UH-0150A | UH-0150A Плита нагревательная<br>Температура нагрева: 300 oC<br>Мощность: 1000 Вт<br>Размер платформы: Ø150<br>Материал платформы: чугун<br>Контроллер: аналоговый<br>Таймер: нет | 2 200,00 |
|  | UH-2125D | UH-2125D Плита нагревательная<br>Температура нагрева: 500 oC<br>Мощность: 1000 Вт<br>Размер платформы: 210x250<br>Материал платформы: термостойкое стекло<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: нет | 7 000,00 |
|  | UH-2840A | UH-2840A Плита нагревательная<br>Температура нагрева: 350 oC<br>Мощность: 1,5 кВт<br>Размер платформы: 400x280<br>Материал платформы: чугун<br>Контроллер: аналоговый<br>Таймер: нет | 9 100,00 |
|  | UH-3545A | UH-3545A Плита нагревательная<br>Температура нагрева: 350 oC<br>Мощность: 2,0 кВт<br>Размер платформы: 450x350<br>Материал платформы: чугун<br>Контроллер: аналоговый<br>Таймер: нет | 10 500,00 |
|  | UH-4030D | UH-4030D Плита нагревательная<br>Температура нагрева: комн. +10… 350 oC<br>Мощность: 1,5 кВт<br>Размер платформы: 400x300<br>Материал платформы: алюминиевый сплав с керамическим покрытием<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин | 26 000,00 |
| | | UH-4040D Плита нагревательная | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | UH-4040D | Температура нагрева: комн. +10… 350 oC<br>Мощность: 1,5 кВт<br>Размер платформы: 400x400<br>Материал платформы: алюминиевый сплав с керамическим покрытием<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин | 32 500,00 |





| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UH-4060A | UH-4060A Плита нагревательная<br>Температура нагрева: 350 oC<br>Мощность: 3,0 кВт<br>Размер платформы: 600x400<br>Материал платформы: чугун<br>Контроллер: аналоговый<br>Таймер: нет | 13 500,00 |
|  | UH-4060D | UH-4060D Плита нагревательная<br>Температура нагрева: комн. +10… 350 oC<br>Мощность: 3,0 кВт<br>Размер платформы: 400x600<br>Материал платформы: алюминиевый сплав с керамическим покрытием<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-999 мин | 39 000,00 |
| нет фото | UH-4060D-set | UH-4060D-set Плита нагревательная с выносным блоком управления<br>Температура нагрева: комн. +10… 300 oC<br>Мощность: 3,0 кВт<br>Размер платформы: 400x600<br>Материал платформы: алюминиевый сплав с керамическим покрытием<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: 1-9999 мин | 39 000,00 |
|  | UH-4550 | UH-4550 Плита нагревательная<br>Температура нагрева: 550 oC<br>Мощность: 1000 Вт<br>Размер платформы: 184x184<br>Материал платформы: стеклокерамика<br>Контроллер: цифровой<br>Таймер: нет | 17 500,00 |
| **06. Магнитные мешалки, Оборудование ULAB** | | | |
|  | US-0135H | US-0135H Магнитная мешалка 10-ти местная с подогревом<br>Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин Контроллер: аналоговый<br>Температура нагрева: комнт +5…120 oC Таймер: нет<br>Размер платформы: 450x180<br>Перемешиваемый объем: 10x0,5 л<br>Кол-во рабочих мест: 10<br>Материал платформы: нерж. сталь с силиконовым покрытием | 55 290,00 |
|  | US-1500D | US-1500D Магнитная мешалка с подогревом<br>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: цифровой<br>Температура нагрева: 340 oC Таймер: нет<br>Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик:есть<br>Перемешиваемый объем: до 20 л<br>Кол-во рабочих мест: 1<br>Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием | 25 000,00 |
|  | US-1500S | US-1500S Магнитная мешалка с подогревом<br>Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой<br>Температура нагрева: 280 oC Таймер: нет<br>Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет<br>Перемешиваемый объем: до 3 л<br>Кол-во рабочих мест: 1<br>Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием | 10 300,00 |
|  | US-1500A | US-1500A Магнитная мешалка с подогревом<br>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый<br>Температура нагрева: 340 oC Таймер: нет<br>Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет<br>Перемешиваемый объем: до 20 л<br>Кол-во рабочих мест: 1<br>Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием | 14 500,00 |

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | US-1550A | US-1550A Магнитная мешалка с подогревом<br>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый<br>Температура нагрева: 550 oC Таймер: нет<br>Размер платформы: 184x184 Внешний Т датчик: нет<br>Перемешиваемый объем: до 20 л<br>Кол-во рабочих мест: 1<br>Материал платформы: Стеклокерамика | 23 500,00 |
|  | US-1550D | US-1550D Магнитная мешалка с подогревом<br>Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой<br>Температура нагрева: 550 oC Таймер: нет<br>Размер платформы: 184x184 Внешний Т датчик: есть<br>Перемешиваемый объем: до 20 л<br>Кол-во рабочих мест: 1<br>Материал платформы: Стеклокерамика | 29 000,00 |
|  | US-1605 | US-1605 Магнитная мешалка 5-ти местная без подогрева<br>Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин Контроллер: цифровой<br>Температура нагрева: нетт Таймер: нет<br>Размер платформы: 500x150<br>Перемешиваемый объем: 5x0,5 л<br>Кол-во рабочих мест: 5<br>Материал платформы: нерж. Сталь с силиконовым покрытием | 40 527,00 |
|  | US-1605H | US-1605H Магнитная мешалка 5-ти местная с подогревом<br>Скорость перемешивания: 0-1100 об/мин Контроллер: цифровой<br>Температура нагрева: комнт +5…120 oC Таймер: нет<br>Размер платформы: 500x150<br>Перемешиваемый объем: 5x0,5 л<br>Кол-во рабочих мест: 5<br>Материал платформы: нерж. сталь с силиконовым покрытием | 46 626,00 |
| нет фото | US-3110 | US-3110 Магнитная мешалка 3-х секционная с подогревом<br>Скорость перемешивания: 100-1500 об/мин Контроллер: цифровой<br>Температура нагрева: комнт +5…340 oC Таймер: нет<br>Размер платформ: Ø135мм<br>Перемешиваемый объем: 3x5 л<br>Кол-во рабочих мест: 3<br>Материал платформы: алюминий с керамическим покрытием | 39 000,00 |
|  | US-6100A | US-6100A Магнитная мешалка без подогрева<br>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет<br>Таймер: нет<br>Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет<br>Перемешиваемый объем: до 3 л<br>Кол-во рабочих мест: 1<br>Материал платформы: пластик | 4 465,00 |
|  | US-6150A | US-6150A Магнитная мешалка без подогрева<br>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый Температура нагрева: нет Таймер: нет<br>Размер платформы: Ø 135 Внешний Т датчик: нет<br>Перемешиваемый объем: до 20 л<br>Кол-во рабочих мест: 1<br>Материал платформы: Сталь с керамическим покрытием | 10 830,00 |
|  | US-6150D | US-6150D Магнитная мешалка без подогрева<br>Скорость перемешивания: 0-1500 об/мин Контроллер: аналоговый<br>Температура нагрева: нет Таймер: нет<br>Размер платформы: 184x184 Внешний Т датчик: нет<br>Перемешиваемый объем: до 20 л<br>Кол-во рабочих мест: 1<br>Материал платформы: Стеклокерамика | 19 190,00 |
| **07. Верхнеприводные мешалки, Оборудование ULAB** | | | |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DAIHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru


| Фото | Артикул | Наименование | Розничная цена |
|---|---|---|---|

| Фото | Артикул | Описание | с НДС |
|---|---|---|---|
|  | US-2000A | US-2000A Верхнеприводная мешалка редукторная<br>Скорость перемешивания: I:60-500 II:240-2000<br>Максимальная вязкаость образца: I: 50000 м*Пас II:10000 м*Пас<br>Максимальный объем образца: 20 л<br>Таймер: нет<br>Контроллер аналоговый:<br>Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 19 250,00 |
|  | US-2000D | US-2000D Верхнеприводная мешалка редкуторная<br>Скорость перемешивания: I:60-500 II:240-2000<br>Максимальная вязкаость образца: I: 50000 м*Пас II:10000 м*Пас<br>Максимальный объем образца: 20 л<br>Таймер: нет<br>Контроллер: цифровой с дисплеем<br>Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 31 000,00 |
|  | US-2200A | US-2200A Верхнеприводная мешалка<br>Скорость перемешивания: 50-2200об/мин<br>Максимальная вязкаость образца: 10000 м*Пас<br>Максимальный объем образца: 20 л<br>Таймер: нет<br>Контроллер: аналоговый с дисплеем<br>Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 27 000,00 |
|  | US-2200D | US-2200D Верхнеприводная мешалка<br>Скорость перемешивания: 50-2200об/мин<br>Максимальная вязкаость образца: 10000 м*Пас<br>Максимальный объем образца: 20 л<br>Таймер: нет<br>Контроллер: цифровой с распределением мощности<br>Комплект:двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 36 000,00 |
| **08. Гомогенизаторы, Оборудование ULAB** | | | |
|  | US-4102 | US-4102 Гомогенизатор ручной<br>Скорость перемешивания: 8000 - 30000 об/мин Таймер: нет<br>Максимальная вязкаость образца: 5000 м*Пас<br>Максимальный объем образца: 250 мл<br>Кол-во скоростей: 6<br>Контроллер: аналоговый<br>Комплект: двигатель, штатив, насадка, фурнитура | 40 090,00 |
| **09. Шейкеры лабортаорные, Оборудование ULAB** | | | |
|  | US-1350L | US-1350L Шейкер лабораторный возвратно-поступательный<br>Скорость: 100-350 Амплитуда: 10 мм<br>Макисмальна нагрузка: 7,5 кг<br>Таймер: 1-1199 мин<br>Контроллер: цифровой<br>Т нагрева: нет<br>Комплект поставки: шейкер, платформа с прижимными роликами | 36 000,00 |
|  | US-1350O | US-1350O Шейкер лабораторный орбитальный<br>Скорость: 100-500 Амплитуда: 10 мм<br>Макисмальна нагрузка: 7,5 кг<br>Таймер: 1-1199 мин<br>Контроллер: цифровой<br>Т нагрева: нет<br>Комплект поставки: шейкер, платформа с прижимными роликами | 36 000,00 |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DATHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru


| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | US-3504L | US-3504L Шейкер лабораторный возвратно-поступательный<br>Скорость: 100-350 Амплитуда: 4 мм<br>Макисмальна нагрузка: 2,5 кг<br>Таймер: 1-1199 мин<br>Контроллер: цифровой<br>Т нагрева: нет<br>Комплект поставки: шейкер, платформа с прижимными роликами | 30 000,00 |
| | | US-3504O Шейкер лабораторный орбитальный | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | US-3504O | Скорость: 100-800 Амплитуда: 4 мм<br>Макисмальна нагрузка: 2,5 кг<br>Таймер: 1-1199 мин<br>Контроллер: цифровой<br>Т нагрева: нет<br>Комплект поставки: шейкер, платформа с прижимными роликами | 30 000,00 |
| **10. Дистиляторы стеклянные, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UD-1018 | UD-1018 Дистиллятор стеклянный<br>Мощность: 1,5 кВт<br>Потребление воды не более 100:<br>Материал нагревательного элемента: кварц<br>Материал холодильника: стекло<br>Автоматический контроль перегрева: есть | 23 000,00 |
|  | UD-2016 | UD-2016 Бидистиллятор стеклянный<br>Производительность:1,6 л/час Электропитание: 220В<br>Мощность: 3,0 кВт<br>Потребление воды не более 100:<br>Материал нагревательного элемента: кварц<br>Материал холодильника: стекло<br>Автоматический контроль перегрева: есть | 33 000,00 |
|  | UD-3015 | UD-3015 Тридистиллятор стеклянный<br>Производительность:1,5 л/час Электропитание: 220В<br>Мощность: 4,5 кВт<br>Потребление воды не более 100:<br>Материал нагревательного элемента: кварц<br>Материал холодильника: стекло<br>Автоматический контроль перегрева: есть | 48 000,00 |
| **11. Дистиляторы металлические, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UD-1050 | UD-1050 Дистиллятор 5л/ч<br>Производительность:5 л/час Электропитание: 220В<br>Мощность: 4,5 кВт<br>Потребление воды не более 100:<br>Материал нагревательного элемента: нерж. сталь<br>Материал холодильника: нерж. сталь<br>Автоматический контроль перегрева: есть | 12 200,00 |
|  | UD-1100 | UD-1100 Дистиллятор 10л/ч.<br>Производительность:10 л/час Электропитание: 380В<br>Мощность: 7,5 кВт<br>Потребление воды не более 100:<br>Материал нагревательного элемента: нерж. сталь<br>Материал холодильника: нерж. сталь<br>Автоматический контроль перегрева: есть | 16 300,00 |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DATHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UD-1200 | UD-1200 Дистиллятор 20л/ч<br>Производительность:20 л/час Электропитание: 380В<br>Мощность: 15 кВт<br>Потребление воды не более 100:<br>Материал нагревательного элемента: нерж. сталь<br>Материал холодильника: нерж. сталь<br>Автоматический контроль перегрева: есть | 20 300,00 |
|  | UD-4050 | UD-4050 Дистиллятор настенный 5л/ч<br>Производительность:5 л/час Электропитание: 220В<br>Мощность: 4,5 кВт<br>Потребление воды не более 100:<br>Материал нагревательного элемента: нерж. сталь<br>Материал холодильника: нерж. сталь<br>Автоматический контроль перегрева: есть | 18 700,00 |
|  | UD-5000 | UD-5000 Дистиллятор специализированный напольный 5л/ч<br>Производительность: 5 л/час<br>Мощность: 3,5 кВт<br>Потребление воды: 8 л/час<br>Материал нагревательного элемента: нержавеющая сталь<br>Материал холодильника: нержавеющая сталь<br>Автоматический контроль перегрева: есть<br>Электропитание: 220 В | 130 000,00 |
| **12. Испарители ротационные, Оборудование ULAB** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | UL-1100 | UL-1100 Испаритель ротационный<br>Температура нагрева: комн.+5…180оС Лифт:150 мм<br>Скорость вращения исп. колбы: 20-280<br>Объем испарительной колбы: 50 мл-3000 мл<br>Объем приемной колбы: 100 мл-3000 мл<br>Материал ванны: нерж. сталь<br>Комплект: прибор, холодильник, колбы 1л | 138 000,00 |
|  | UL-2000E | UL-2000E Испаритель ротационный<br>Температура нагрева: комн.+5…99оС Лифт: 150 мм<br>Скорость вращения исп. колбы: 20-200<br>Объем испарительной колбы:<br>Объем приемной колбы:<br>Материал ванны: нерж. сталь<br>Комплект: прибор, холодильник, исп. колб 0,5л, прием. колба 0,5л. | 70 000,00 |
| **13. Сушильные шкафы, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UT-4601 | UT-4601 Шкаф сушильный 1000л<br>Размеры рабочей камеры: 1000x1000x1000 Мощность:6,0 кВт<br>Т. Нагрева: 50-250 оС Точность поддержания: ±1,0 оС<br>Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь<br>Конвекция: принудительная<br>Кол-во полок:<br>Электропитание: 380 В | 650 000,00 |
|  | UT-4603 | UT-4603 Шкаф сушильный 123л<br>Размеры рабочей камеры: 500x450x550 Мощность:2,3 кВт<br>Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС<br>Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь<br>Конвекция: принудительная регулируемая<br>Кол-во полок: 2 (11 max), совокупн. нагрузка 15 кг.<br>Электропитание: 220 В | 60 000,00 |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DATHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ

Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UT-4610 | UT-4610 Шкаф сушильный 64л<br>Размеры рабочей камеры: 400x360x450 Мощность:1,6 кВт<br>Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС<br>Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь<br>Конвекция: принудительная регулируемая<br>Кол-во полок: 2 (7 max), совокупн. нагрузка 15 кг.<br>Электропитание: 220 В | 34 100,00 |
|  | UT-4620 | UT-4620 Шкаф сушильный 30л<br>Размеры рабочей камеры: 310x310x310 Мощность:0,8 кВт<br>Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС<br>Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь<br>Конвекция: принудительная регулируемая<br>Кол-во полок: 2 (5 max), совокупн. нагрузка 15 кг.<br>Электропитание: 220 В | 29 700,00 |
|  | UT-4623 | UT-4623 Шкаф сушильный 225л<br>Размеры рабочей камеры: 600x500x750 Мощность:3,0 кВт<br>Т. Нагрева: до 300 оС Точность поддержания: ±1,0 оС<br>Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь<br>Конвекция: принудительная<br>Кол-во полок: 2 (12 max), совокупн. нагрузка 25 кг.<br>Электропитание: 220 В | 80 000,00 |
|  | UT-4630V | UT-4630V Шкаф сушильный вакуумный 25л<br>Размеры рабочей камеры: 300x300x270 Мощность:0,8 кВт<br>Т. Нагрева: до 250 оС Точность поддержания: ±1,0 оС<br>Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь<br>Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133 Pa<br>Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В<br>Комплект: трубка, штуц. для инертных газов | 54 000,00 |
|  | UT-4660V | UT-4660V Шкаф сушильный вакуумный 52л<br>Размеры рабочей камеры: 415x370x340 Мощность:1,4 кВт<br>Т. Нагрева: до 250 оС Точность поддержания: ±1,0 оС<br>Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь<br>Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133 Pa<br>Кол-во полок: 2 (2 max) Электропитание: 220 В<br>Комплект: трубка, штуц. для инертных газов | 66 000,00 |
| | | UT-4663 Шкаф сушильный 627л | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | UT-4663 | Размеры рабочей камеры: 660x760x1250 Мощность:3,0 кВт<br>Т. Нагрева: до 300 oC Точность поддержания: ±1,0 oC<br>Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь<br>Конвекция: принудительная<br>Кол-во полок: 2 (7 max), совокупн. нагрузка 25 кг.<br>Электропитание: 220 В | 220 000,00 |
|  | UT-4686 | UT-4686 Шкаф сушильный 85л<br>Размеры рабочей камеры: 420x450x450 Мощность:1,8 кВт<br>Т. Нагрева: до 300 oC Точность поддержания: ±1,0 oC<br>Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь<br>Конвекция: принудительная регулируемая<br>Кол-во полок: 2 (8 max), совокупн. нагрузка 15 кг.<br>Электропитание: 220 В | 51 000,00 |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DATHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UT-4686V | UT-4686V Шкаф сушильный вакуумный с насосом и фильтром 91л<br>Размеры рабочей камеры: 450x450x450 Мощность:2,0 кВт<br>Т. Нагрева: до 300 oC Точность поддержания: ±1,0 oC<br>Контроллер: цифровой Материал камеры: Нерж. сталь<br>Конвекция: отсутствует Предел вакуума: 133Pa<br>Кол-во полок: 2 (2 max)<br>Электропитание: 220 В | 350 000,00 |
| **14. Насосы вакуумные, Оборудование ULAB** | | | |
|  | JK-180A | JK-180A Насос вакуумный водоструйный<br>Скорость перекачивания: 10л/мин<br>Поддерживаемый вакуум: 0,098MPa<br>Мощность: 180Вт<br>Шумность:<br>Совместимость: UL-1100: UL-2000: UL-2000E | 17 800,00 |
|  | TS-2L | TS-2L Насос вакуумный масляный<br>Скорость перекачивания: 2 л/сек<br>Поддерживаемый вакуум: 0,098MPa<br>Мощность:<br>Шумность:<br>Совместимость: UT-4630V: UT-4660V | 21 500,00 |
| **15. Муфельные печи, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UF-1007 | UF-1007 Муфельная печь 7,2 л<br>Размер рабочей камеры:300x200x120<br>Т нагрева: до 1000 oC<br>Мощность: 4 кВт<br>Материал рабочей камеры: керамика<br>Контроллер: цифровой<br>ТЭН: закрытый | 30 000,00 |
|  | UF-1207 | UF-1207 Муфельная печь 7,2 л<br>Размер рабочей камеры:300x200x120<br>Т нагрева: до 1200 oC<br>Мощность: 5 кВт<br>Материал рабочей камеры: керамика<br>Контроллер: цифровой<br>ТЭН: закрытый | 35 000,00 |
|  | UF-1605 | UF-1605 Муфельная печь 5,4 л<br>Размер рабочей камеры:150x300x120<br>Т нагрева: до 1600 oC<br>Мощность: 8 кВт<br>Материал рабочей камеры: керамика<br>Контроллер: цифровой | 334 932,00 |
|  | UF-1613 | UF-1613 Муфельная печь 12,8 л<br>Размер рабочей камеры:200x400x160<br>Т нагрева: до 1600 oC<br>Мощность: 12 кВт<br>Материал рабочей камеры: керамика<br>Контроллер: цифровой | 454 233,00 |
| **16. Инкубаторы, Оборудование ULAB** | | | |


ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DATHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UT-2030 | UT-2030 Инкубатор 30 л<br>Размеры рабочей камеры: 310x310x310 Мощность: 150 Вт<br>Т. Нагрева: комн +5...+80 oC Точность поддержания: ±0,5 oC<br>Конвекция: естественная<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 50 635,00 |
|  | UT-2045 | UT-2045 Инкубатор 43 л<br>Кол-во рабочих мест:<br>Т нагрева:<br>Внутренние размеры:<br>Размеры посадочных мест:<br>Контроллер: | 56 810,00 |
|  | UT-2065 | UT-2065 Инкубатор 65 л<br>Размеры рабочей камеры: 400x360x450 Мощность: 500 Вт<br>Т. Нагрева: комн +5...+80 oC Точность поддержания: ±0,5 oC<br>Конвекция: естественная<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 61 503,00 |
|  | UT-2125 | UT-2125 Инкубатор 123 л<br>Размеры рабочей камеры: 500x450x550 Мощность: 600 Вт<br>Т. Нагрева: комн +5...+80 oC Точность поддержания: ±0,5 oC<br>Конвекция: естественная<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 79 657,50 |
|  | UT-2230 | UT-2230 Инкубатор 225 л<br>Размеры рабочей камеры: 600x500x750 Мощность: 700 Вт<br>Т. Нагрева: комн +5...+80 oC Точность поддержания: ±0,5 oC<br>Конвекция: естественная<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 106 827,50 |
| **17. Инкубаторы с охлаждением, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UT-3070 | UT-3070 Инкубатор с охлаждением 74 л<br>Размеры рабочей камеры: 420x350x500 Мощность: 300 Вт<br>Т. Нагрева: 0-65 oC Точность поддержания: ±0,5 oC<br>Конвекция: естественная<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 97 565,00 |
|  | UT-3150 | UT-3150 Инкубатор с охлаждением 150 л<br>Размеры рабочей камеры: 500x400x750 Мощность: 500 Вт<br>Т. Нагрева: 0-65 oC Точность поддержания: ±0,5 oC<br>Конвекция: естественная<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 116 090,00 |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DATHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | | UT-3250 Инкубатор с охлаждением 250 л | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | UT-3250 | Размеры рабочей камеры: 500x500x950 Мощность: 800 Вт<br>Т. Нагрева: 0-65 oC Точность поддержания: ±0,5 oC<br>Конвекция: естественная<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 131 527,50 |
| **18. Инкубаторы с водяной рубашакой, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UT-3311W | UT-3311W Инкубатор с водяной рубашкой 111 л<br>Размеры рабочей камеры: 450x450x550 Мощность: 650 Вт<br>Т. Нагрева: комн +5...+65 oC Точность поддержания: ±0,5 oC<br>Конвекция: естественная<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 70 395,00 |
|  | UT-3325W | UT-3325W Инкубатор с водяной рубашкой 252л<br>Размеры рабочей камеры: 600x600x700 Мощность: 850 Вт<br>Т. Нагрева: комн +5...+65 oC Точность поддержания: ±0,5 oC<br>Конвекция: естественная<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 86 450,00 |
|  | UT-3340W | UT-3340W Инкубатор с водяной рубашкой 40 л<br>Размеры рабочей камеры: 300x300x450 Мощность: 450 Вт<br>Т. Нагрева: комн +5...+65 oC Точность поддержания: ±0,5 oC<br>Конвекция: естественная<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 50 635,00 |
| **19. Инкубаторы CO2, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UT-8050 | UT-8050 CO2 Инкубатор 50л<br>Размеры рабочей камеры: 350x380x380 Мощность: 160 Вт<br>Т. Нагрева: комн +5...+60 oC Точность поддержания: ±0,1 oC<br>Конвекция: естественная Контроль CO2: 0-20%<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 414 960,00 |
|  | UT-8150 | UT-8150 CO2 Инкубатор 150л<br>Размеры рабочей камеры: 500x500x600 Мощность: 330 Вт<br>Т. Нагрева: комн +5...+60 oC Точность поддержания: ±0,1 oC<br>Конвекция: естественная Контроль CO2: 0-20%<br>Контроллер: цифровой; Таймер 1-9999 мин<br>Кол-во полок: 2 (max)<br>Электропитание: 220 В | 558 837,50 |
| **23. Термоблоки, Оборудование ULAB** | | | |
|  | UT-4050 | UT-4050 Термоблок для виал ХПК<br>Температура нагрева: до 400 oC<br>точность поддержания: 0,3oC<br>Мощность: 1000 Вт<br>Кол-во гнезд: 25 шт 17*7,5 см<br>Размеры: 370x210x170 мм<br>Вес: 5 кг | 35 000,00 |
| **40. Аксессуары для магнитных мешалок и плит, Оборудование ULAB** | | | |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DATHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | F101 | F101 Защитный чехол<br>Материал: силикон<br>Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1650A | 1 000,00 |
| | | MSPS01 Штатив с держателем для выносного термодатчика | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | MSPS01 | Материл: нерж. сталь<br>Совместимость: US-1500D, US-1550D, US-1500S: US-1550A: UH-4550 | 1 926,60 |
|  | PT1000-A | PT1000-A Выносной термодатчик<br>Длина термодатчика: 230 мм<br>Материл: нерж. сталь<br>Совместимость: US-1500D, US-1550D, US-1500S: US-1550A: UH-4550 | 4 100,00 |
|  | PT1000-B | PT1000-B Выносной термодатчик<br>Длина термодатчика: 230 мм<br>Материл: стеклянный кожух<br>Совместимость: US-1500D, US-1550D, US-1500S: US-1550A: UH-4550 | 5 000,00 |
|  | RB-050 | RB-050 Подставка под круглодонную колбу<br>Объем колбы: 50 мл<br>Материл: металл<br>Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600 | 4 800,00 |
|  | RB-100 | RB-100 Подставка под круглодонную колбу<br>Объем колбы:100 мл<br>Материл: металл<br>Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600 | 5 000,00 |
|  | RB-250 | RB-250 Подставка под круглодонную колбу<br>Объем колбы: 250 мл<br>Материл: металл<br>Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600 | 5 500,00 |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DAIHAN Scientific · ULAB · Ultra · UNICO · ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | RB-500 | RB-500 Подставка под круглодонную колбу<br>Объем колбы: 500 мл<br>Материл: металл<br>Совместимость: US-1500A: US-1500D: US-1500S: US-1650A: US-1600 | 5 800,00 |
| **41. Аксессуары для дистилляторов стеклянных, Оборудование ULAB** | | | |
|  | D-1 | D-1 Кварцевый нагреватель<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 3 510,00 |
|  | D-10 | D-10 Поплавковая камера с магнитом<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 2 080,00 |
| | | D-11 Крышка сосуда с поплавковой камерой | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | D-11 | Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 975,00 |
|  | D-12 | D-12 Датчик контроллера температуры<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 650,00 |
|  | D-13 | D-13 Заглушка к кварцевому нагревателю большая<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 650,00 |
|  | D-14 | D-14 Заглушка к кварцевому нагревателю малая<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 650,00 |





| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | D-15 | D-15 Прокладочное кольцо большое для стеклянных дистилляторов<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 650,00 |
|  | D-16 | D-16 Затвор малый<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 650,00 |
|  | D-17 | D-17 Затвор большой<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 650,00 |
|  | D-18 | D-18 Прокладочное кольцо малое<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 208,00 |
|  | D-2 | D-2 Хомут крепления<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 975,00 |
|  | | D-3 Высокие стойки | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | D-3 | Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 598,00 |
|  | D-4 | D-4 Набор стоек с хомутами<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 598,00 |





| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | D-5 | D-5 Испарительный сосуд<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 6 110,00 |
|  | D-6 | D-6 Конденсатор<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 7 200,00 |
|  | D-7 | D-7 Сосуд с поплавковой камерой<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 3 120,00 |
|  | D-8 | D-8 Переход<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 2 080,00 |
|  | D-9 | D-9 Трубка датчика уровня воды<br>Совместимость: UD-1018, UD-2016, UD-3015 | 390,00 |
| **42. Аксессуары для дистилляторов металлических, Оборудование ULAB** | | | |
| нет фото | D.40.10 | D.40.10 ТЭН для дистиллятора UD-1100 | 1 200,00 |
| нет фото | D.40.5-20 | D.40 ТЭН для дистиллятора UD-1050 | 1 200,00 |
| нет фото | ТЭН 10 | ТЭН 10 ТЭН для дистилляторов 10 л<br>Назначение: | 900,00 |
| нет фото | ТЭН 4050 | ТЭН 4050 ТЭН для дистилляторов 4050<br>Назначение: | 1 450,00 |
| нет фото | ТЭН 5-20 | ТЭН 5-20 ТЭН для дистилляторов 5,20 л<br>Назначение: | 900,00 |
| **43. Аксессуары для ротационных испарителей, Оборудование ULAB** | | | |

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UL-11-C-14/23 | UL-11-C-14/23 Переходник к UL-1100<br>Назначение: | 864,50 |
|  | UL-11-C-19/26 | UL-11-C-19/26 Переходник к UL-1100<br>Назначение: | 864,50 |
|  | UL-11-C-24/29 | UL-11-C-24/29 Переходник к UL-1100<br>Назначение: | 864,50 |
|  | UL-11-EF-100 | UL-11-EF-100 Колба испарительная к UL-1100<br>Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 617,50 |
|  | UL-11-EF-1000 | UL-11-EF-1000 Колба испарительная к UL-1100<br>Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 2 223,00 |
|  | UL-11-EF-2000 | UL-11-EF-2000 Колба испарительная к UL-1100<br>Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 3 705,00 |
|  | UL-11-EF-250 | UL-11-EF-250 Колба испарительная к UL-1100<br>Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 741,00 |



ПРОМЭКОЛАБ™
ОГРН 1097847027740, ИНН 7814430260, КПП 781401001
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ, ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ
DAIHAN Scientific ULAB Ultra UNICO ЭКСПЕРТ
Телефон: +7(812) 309-29-40 Факс +7(812) 244-37-03 E-mail: info@promecolab.ru Сайт www.promecolab.ru

| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
| | | UL-11-EF-50 Колба испарительная к UL-1100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | UL-11-EF-50 | Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 494,00 |
|  | UL-11-EF-500 | UL-11-EF-500 Колба испарительная к UL-1100<br>Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 1 111,50 |
|  | UL-11-FB | UL-11-FB Тормоз пара к UL-1100<br>Назначение: | 1 852,50 |
|  | UL-11-GV | UL-11-GV Комлпект посуды к UL-1100<br>Назначение: | 39 520,00 |
|  | UL-11-RF-100 | UL-11-RF-100 Колба приемная к UL-1100<br>Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 864,50 |
|  | UL-11-RF-1000 | UL-11-RF-1000 Колба приемная к UL-1100<br>Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 1 852,50 |
|  | UL-11-RF-2000 | UL-11-RF-2000 Колба приемная к UL-1100<br>Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 3 705,00 |










| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UL-11-RF-250 | UL-11-RF-250 Колба приемная к UL-1100<br>Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 988,00 |
|  | UL-11-RF-500 | UL-11-RF-500 Колба приемная к UL-1100<br>Назначение:<br>Размер горла(шлифа):<br>Объем колбы:<br>Материал колбы: | 1 235,00 |
| | | UL-11-VP Тормоз пара к UL-1100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | UL-11-VP | Назаначение: | 5 248,75 |
|  | UL-20-EF-100 | UL-20-EF-100 Колба испарительная к UL-2000<br>Назаначение:<br>Размер горла(шлифа):24/26<br>Объем колбы: 100 мл<br>Материал колбы: термостойкое стекло | 626,60 |
|  | UL-20-EF-1000 | UL-20-EF-1000 Колба испарительная к UL-2000<br>Назаначение:<br>Размер горла(шлифа):24/26<br>Объем колбы: 1000 мл<br>Материал колбы: термостойкое стекло | 1 040,00 |
|  | UL-20-EF-2000 | UL-20-EF-2000 Колба испарительная к UL-2000<br>Назаначение:<br>Размер горла(шлифа):24/26<br>Объем колбы: 1000 мл<br>Материал колбы: термостойкое стекло | 1 560,00 |
|  | UL-20-EF-250 | UL-20-EF-250 Колба испарительная к UL-2000<br>Назаначение:<br>Размер горла(шлифа):24/26<br>Объем колбы: 250 мл<br>Материал колбы: термостойкое стекло | 626,60 |






| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | UL-20-EF-50 | UL-20-EF-50 Колба испарительная к UL-2000<br>Назаначение:<br>Размер горла(шлифа):24/26<br>Объем колбы: 50 мл<br>Материал колбы: термостойкое стекло | 626,60 |
|  | UL-20-EF-500 | UL-20-EF-500 Колба испарительная к UL-2000<br>Назаначение:<br>Размер горла(шлифа):24/26<br>Объем колбы: 500 мл<br>Материал колбы: термостойкое стекло | 793,00 |
| **44. Аксессуары для сушильных шкафов, Оборудование ULAB** | | | |
|  | Полка 4603 | Полка 4603 с креплением<br>Материал: нержавеющая сталь<br>Размеры:500x450 | 1 235,00 |
|  | Полка 4610 | Полка 4610 с креплением<br>Материал: нержавеющая сталь<br>Размеры: 400x360 | 1 111,50 |
| | | Полка 4620 с креплением | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Полка 4620 | Материал: нержавеющая сталь<br>Размеры: 310x310 | 741,00 |
|  | Полка 4623 | Полка 4623 с креплением<br>Материал: нержавеющая сталь<br>Размеры: 600x500 | 1 605,50 |
|  | Полка 4663 | Полка 4663 с креплением<br>Материал: нержавеющая сталь<br>Размеры: 660x760 | 2 717,00 |





| Фото | Артикул | Наименование<br>Описание | Розничная цена с НДС |
|---|---|---|---|
|  | Полка 4683 | Полка 4683 с креплением<br>Материал: нержавеющая сталь<br>Размеры: 420x450 | 1 235,00 |